


Panel HPL

arkos®



Fachadas en **HPL (High Pressure Laminate)** con tecnología **EBC (Electron Beam Curing)** hacen de su proyecto una realidad gracias a la amplia variedad de colores y texturas, hay una elección perfecta para casi cualquier visión arquitectónica. Una amplia selección de acabados innovadores y efectos sorprendentes, colores a medida y estándar, permiten jugar con variaciones abstractas, colores y aspectos naturales.





Beneficios

- Durabilidad
- Resistente a la humedad
- Protección UV
- Bajo mantenimiento
- Fácil limpieza
- Resistente a impactos
- Diseño novedoso
- Diversidad de tonos, texturas y colores.
- Excelente resistencia a el clima



Aplicaciones

- Fachadas y cerramientos
- Tinglados
- Cielo Falsos



Especificaciones técnicas


Espesor	Dimensiones	Protección
6 mm	1300 x 2800 mm*	UV
	1300 x 3050 mm*	
	1400 x 4200 mm	

*Medidas bajo pedido



Estructura


Las placas HPL son ideales para su uso en sistemas de fachadas ventiladas innovadores y funcionales. Las fachadas ventiladas son más que un toque de diseño, pueden proporcionar propiedades de eficiencia energética de larga duración y aportan un mayor confort al ambiente interior.






Colores


Colores planos




3097 Available as 1860x4200 mm



3096



3150



3153 Available as 1860x4200 mm




3159




3239




3103 Available as 1860x4200 mm



3195




3106 Available as 1860x4200 mm



3240 Available as 1860x4200 mm



3260




3190 Available as 1860x4200 mm



3151 Available as 1860x4200 mm



3105 Available as 1860x4200 mm



3107 Available as 1860x4200 mm




3156 Available as 1860x4200 mm



3155 Available as 1860x4200 mm



3168



3163



3276



3251



3297



3299



3291



3104 Available as 1860x4200 mm




3148



3252




3292




3238



3140



3296



3167



3253 Available as 1860x4200 mm



3300



3289



3127


* Todos los colores son bajo pedido, confirme disponibilidad con nuestro departamento comercial.

** Colores en recuadro stock disponible



Colores

Colores planos



3286



3285



3284



3126



3158



3116



3281



3282



3246



3274



3245



3278



3262



3137



3131



3164



3242



3294

Tipo Madera



4220

Available as
1860x4200 mm



4270



4234

Available as
1860x4200 mm



4257



4281



4656



4251

Available as
1860x4200 mm




4252




4258



4271



4273



4274

Available as
1860x4200 mm



4241



4248



4572

Available as
1860x4200 mm



4389



4290

Available as
1860x4200 mm



4292

Available as
1860x4200 mm

* Todos los colores son bajo pedido, confirme disponibilidad con nuestro departamento comercial.

** Colores en recuadro stock disponible



Colores

Tipo Madera



4509



4428



4510



4631



4570




4666

Available as
1860x4200 mm



4597



4598

Available as
1860x4200 mm



4484



4523

Available as
1860x4200 mm



4550



4551



4399

Available as
1860x4200 mm



4485



4518



5649



4628



5672



4347



4479



4378

Available as
1860x4200 mm



4626



4627



4552



4395

Available as
1860x4200 mm



4394

Available as
1860x4200 mm



4530



4655



4614



4657



4390



4391



4392



4525

Available as
1860x4200 mm



4614

Available as
1860x4200 mm



5678


* Todos los colores son bajo pedido, confirme disponibilidad con nuestro departamento comercial.

** Colores en recuadro stock disponible




Colores

Tipo piedra y concreto



5576



5544



5628



4583

Available as
1850x4200 mm



4662



4632



5677



5646



5686




5638



4348




4502



5635



5662



5634



5687



5629



5630



5689



5644



5690



5450

Metalizados




6010 (BA)



6037 (NS)



5544 (BR)



5576 (BR)



7480 (HG)



7477 (HG)



6050 (SS)



6150 (SR)



5629 (VL)



5628 (VL)



7469 (HG)



7468 (HG)

* Todos los colores son bajo pedido, confirme disponibilidad con nuestro departamento comercial.

** Colores en recuadro stock disponible



Colores

Tipo piedra y concreto



6018 (BK)



6038 (NK)



5672 (VL)



5630 (VL)



7474 (HG)



7473 (HG)



6035 (NR)



6015 (BR)



5685 (TOC)



5663 (VL)



7465 (HG)



7476 (HG)




6030 (NA)



6028 (GR)



5678 (LCK)



5686 (TOC)



7475 (HG)



7472 (HG)



6020 (BG)



6025 (DG)



7483 (HG)



7484 (HG)



7470 (HG)



7471 (HG)

* Todos los colores son bajo pedido, confirme disponibilidad con nuestro departamento comercial.


** Colores en recuadro stock disponible



Recomendaciones de instalación


Todos los modelos de Panel HPL cuentan con varios sistemas de anclajes mencionados a continuación.

Anclaje Mécanico




1. Remaches

Anclaje Con Adhesivo



1. Activador
2. Primer
3. Cinta
4. Sika Flex

Anclaje Con Brackers



1. Guía
2. Bracker
3. Tornillo
4. Prisionero



Garantía

Todos los modelos de Panel HPL cuentan con una garantía de 10 años.

arkos S.A. Garantiza la calidad, idoneidad, eficacia y seguridad de los productos que suministra siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas por los asesores.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, general la no aplicación de la garantía.

